### ESAME DELL'IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI

Applicato in forma sperimentale agli interventi edilizi maggiori.
(Approvato ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045)

VIA MILSOO - TOSELLI - ALLO STOBIO	8
Zona di decentramento n. Zona omogenea PAC - 1	Dootil
Intervento di	Destinazione funzionale
☐ Recupero sottotetto	
☐ Nuova costruzione	□ D.I.A.
☐ Ristrutturazione edilizia	☐ Permesso di Costruire
☐ Ampliamento	☐ Sanatoria
☐ Variante	
Altro PIANO ATTUSTIUO	
Grado di sensibilità del sito 3 (HENIS)	
Grado di incidenza del progetto 3	
Impatto paesistico _9_	DEGLI ARCHITETTI
	SAMPLANCE PROVINCA
La proprieta NUOVA ELLENIA S.T.	II progettista
	A MINERTO
	PAR FARE
Spario riconata alla sa	171.0
Spazio riservato all'ufficio	
Inviare in Commissione Edilizia	
NON inviare in Commissione Edilizia	
Riesaminare il giudizio di impatto paesistico  VARIANTE (unire la pratica originaria)  RIESAME (unire la pratica già esaminata)	
VARIANTE (unire la pratica originaria)	
RIESAME (unire la pratica già esaminata)	
0.4	
Data Firma	
Grado di sensibilità del sito	
Condo di in al l	· ·
Impatto paesistico	
Impatto paesistico Impatto paesistico Impatto paesistico Inviare in Commissione Edilizia NON inviare in Commissione Edilizia  **Prima** **	
NON inviare in Commissione Edilizia	
e te	
in Data	
Ÿ Firma	

#### Modalità di presentazione

Il procedimento di valutazione dell'impatto paesistico, normato dalla parte IV (art. 25 e seguenti) del PTPR e dalla "linee guida" pubblicate dal BURL n. 47 del 21.11.2002, consiste in sintesi nel considerare innanzitutto la sensibilità del sito di intervento e, quindi, l'incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto dalle opere in progetto. Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella del livello di impatto paesistico della

## Criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito (tab. 1A - 1B)

Il giudizio complessivo circa la sensibilità paesaggistica di un sito è determinato tenendo conto di tre differenti modi di valutazione: morfologico-strutturale

- vedutistico
- simbolico

Tale analisi dovrà estendersi al contesto più ampio in cui si inseriscono l'area o i fabbricati oggetto di intervento, sia all'ambiente immediatamente circostante, sia infine, agli edifici o alle aree sulle

Le linee guida regionali descrivono nel dettaglio tali modi di valutazione.

# Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto (tab. 2A - 2B)

Il grado di incidenza paesistica del progetto è riferito alle modifiche che saranno prodotte nell'ambiente delle opere in progetto. La sua determinazione non può tuttavia prescindere dalle

Vi dovrà infatti essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di

Determinare quindi l'incidenza del progetto significa considerare se l'intervento proposto modifica i caratteri morfologici di quel luogo, se si sviluppa in una scala proporzionale al contesto e rispetto a importanti punti di vista (coni ottici).

Anche questa analisi prevede che venga effettuato un confronto con il linguaggio architettonico e culturale esistente, con il contesto ampio, con quello più immediato e, evidentemente, con particolare attenzione (per gli interventi sull'esistente) all'edificio oggetto di intervento. Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del sito, si determinerà l'incidenza del

progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a:

- incidenza morfologica e tipologica
- incidenza linguistica: stile, materiali, colori
- incidenza visiva
- incidenza simbolica

Tabella 1A – Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di intervento.

Modi di valutazione	Chiant W.		
	Chiavi di lettura	SI	NO
1. Morfologico/ Strutturale	<ul> <li>APPARTENENZA/CONTIGUITÀ A SISTEMI PAESISTICI:</li> <li>di interesse naturalistico</li> <li>elementi naturalistico-ambientali significativi per quel luogo, ad esempio: alberature, monumenti naturali, fontanili, aree verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema della contanili, aree verdi</li> </ul>		×
4 a 4 a	di interesse storico-artistico e/o agrario centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, mura storiche; filari, chiuse, ponticelli, percorsi poderali, nuclei e		Z
	- di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di rilevanza naturalistica) percorsi anche minori- che collegano edifici storici di rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari verdi o d'acqua- che costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico-ambientali significative, "porte" del centro o nucleo urbano, stazione ferroviaria.		×
	APPARTENENZAVICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE		<b>조</b>
	<ul> <li>quartieri o complessi di edifici con caratteristiche unitarie (es. zone Rx);</li> <li>edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti;</li> <li>edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla larghezza della via;</li> <li>zone con maglia urbana definita;</li> <li>l'area o l'edificio oggetto di intervento sono prossimi ad edifici storici o contemporanei di rilievo civile o religioso (chiese, edifici pubblici e privati, fabbricati industriali storici, ecc);</li> </ul>		
Value	<ul> <li>il fabbricato oggetto di Intervento è caratterizzato da una composizione architettonica significativa (edifici storici, edifici moderni "d'autore", edifici minori, ecc)</li> </ul>		
Vedutistico .	Appartenenza a punti di vista panoramici o ad elementi di interesse storico, artistico e monumentale il sito/l'edificio appartiene o si colloca su uno specifico punto prospettico o lungo visuali storicamente consolidate;  Appartenenza a percorsi di fruizione paesistico-ambientale il sito/l'edificio si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico-ambientale (pista ciclabile, parco, percorso in area agricola);	D3K	
•	dacciati terroviari.		<b>⊠</b>
Simbolico	Appartenenza/contiguità a luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella cultura locale  - luoghi, che pur non essendo oggetto di celebri citazioni, rivestono un ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dell'identità locale (luoghi celebrativi o simbolici);  - luoghi oggetto di celebri "citazioni" letterarie, pittoriche, ecc luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle votive) sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti locali, luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione e di riferimento per la popolazione insediata);		

La tabella 1A non è finalizzata ad un'automatica determinazione della classe di sensibilità del sito, ma costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 1B a sostegno

La classe di sensibilità della tabella 1B non è il risultato della media matematica dei "Si" e dei "No" della tabella 1°, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di presentazione, tenendo conto di un contesto ampio, di uno più immediato e delle caratteristiche architettoniche dell'edificio

Lo stesso dicasi per "giudizio complessivo" che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto

Tabella 1B - Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del

Modi di valutazione	Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle	Classill
1. Morfologico-strutturale		sensibilità
		The Make I
		☐ Molto bassa ☑ Bassa
		☐ Media
		Alta
		Molto alta
2. Vedutistico		Li mono ana
- Tedatistico		
		Molto bassa
		☐ Bassa
*		Media Media
		☐ Alta
:		☐ Molto alta
Simbolico		· .
		M Nake 1
		Molto bassa  Bassa
		☐ Media
*		Alta
	A 3.0	☐ Molto alta
		vito dilla
Giudizio complessivo		
	• 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
		H <sub>2</sub>
		X 3
		□ 5
E	ssivo da esprimeraj la c	-

Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (tab. 1B), alle chiavi di lettura (tab. 1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori

N.B. Nella colonna centrale indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla

<sup>1 =</sup> Sensibilità paesistica molto bassa

<sup>2 =</sup> Sensibilità paesistica bassa

<sup>3</sup> Sensibilità paesistica media

<sup>4 =</sup> Sensibilità paesistica alta

<sup>5 =</sup> Sensibilità paesistica molto alta

Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto

Criteri di valutazione	Rapporto contesto/progetto:	T	<del> </del>
	parametri di valutazione	Incidenza	1:
1. Incidenza morfologica	''	SI	NO
tipologica	MORFOLOGICI DEL LUOGO E DELL'EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO: il progetto comporta modifiche: degli ingombri volumetrici paesistici; delle altezze, degli allineamenti degli edifici e dell'andamento dei profili; dei profili di sezione trasversale urbana/cortile; dei prospetti, dei rapporti pieni/vuoti, degli allineamenti tra aperture e superfici piene; dell'articolazione dei volumi;  ADOZIONE DI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE NON AFFINI A QUELLE PRESENTI NELL'INTORNO PER LE MEDESIME DESTINAZIONI FUNZIONALI: il progetto prevede: tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in zona; soluzioni di dettaglio (es manufatti in copertura, aperture, materiali; utilizzati, ecc) differenti da quelle presenti nel fabbricato, da eventuali soluzioni storiche documentate in zona o comunque presenti in aree limitrofe;	<b>M</b>	
Incidenza linguistica: stile, materiali, colori	LINGUAGGIO DEL PROGETTO DIFFERENTE RISPETTO A QUELLO PREVALENTE NEL CONTESTO, INTESO COME INTORNO IMMEDIATO	M	
Incidenza visiva	INGOMBRO VISIVO     OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI     PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI (strade, piazze)	<u> </u>	Z Z
Incidenza simbolica	INTERFERENZA CON I LUOGHI SIMBOLICI ATTRIBUITI DALLA COMUNITÀ' LOCALE		×

Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad un'automatica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di incidenza da

La classe di sensibilità della tabella 2B non è il risultato della media matematica dei "Si" e dei "No" della tabella 2A, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di presentazione, tènendo conto delle modifiche anche parziali apportate all'edificio o solo alla copertura.

Lo stesso dicasi per "giudizio complessivo" che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto

Tabella 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto.

Criteri di valutazione	Valutazione sintetica in releviene	dei biogetto.
	Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla tabella 2A	
	DON SONO PREDIGITI MOVINEUTI BI TECRE - L'EDIFICIO IN PROCETTO L'EDIFICIO IN PROCETTO L'EDIFICIO & CONFINE SUD L'INITANDA L'EDIFICIO D'ELLA L'EDIFICIO D'ELL	Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta
Incidenza linguistica: stile, materiali, colori	MODI LINGUISTICI DELL'IHMEDIA: INTORNO DEL CORONTERE ETEROGENEO	
ncidenza visiva	PROSPETTO SU TRE UIZ.  TUTTAUIA MOU SI DE LUDGO  AD OCCULTAMENTO DO  UISUALI PILEVANTI	☐ Molto bassa ☐ Bassa ☑ Media ☐ Alta ☐ Molto alta
cidenza simbolica	SIMPOCICI CELEBRATION _	Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta
10	STAUTE QUAUTO SOFTSA #STOSTO SI PITEUE UUA INCIDEUSATRESISTICA HEDIA	☐ 1 ☐ 2 ※ 3 ☐ 4 ☐ 5

Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di

- 1 = Incidenza paesistica molto bassa
- 2 = Incidenza paesistica bassa
- 3 Incidenza paesistica media
- 4 = Incidenza paesistica alta
- 5 = Incidenza paesistica molto alta

N.B. Nella colonna centrale occorre indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di incidenza. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi dall'esito delle risposte ai

### Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto

La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del progetto.

Tabella 3 - Determinazione dell'impatto paesistico dei progetti (da compilare a cura del progettista)

		Grado d	di incidenza del p	rogetto	
Classe di sensibilità del sito	1	2	3	4	5
. 5	5	10	45	20-2	£.36
4	4	8	12		
3	3	6	(9)	192	45
2	2	4	6	- 8	10
1	1	2	3	4	

Soglia di rilevanza: 5 Soglia di tolleranza: 16

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza

L'allegato dovrà essere corredato dalla documentazione (obbligatoria) di seguito indicata.

Il Settore Sportello Unico per l'Edilizia sottoporrà a verifica le valutazioni dell'impatto paesistico dei progetti allo scopo di accertame la congruità, prima dell'eventuale invio alla Commissione Edilizia, richiedendo una nuova compilazione nel caso di evidenti incongruenze.

Per maggiori informazioni circa la determinazione dell'impatto paesistico dei progetti, si vedano le linee guida pubblicate sul BURL 2° suppl. ord. al n.47 del 21.11.2002 e le norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, consultabili sul sito www.comune.milano.it